

# RIGID

SPC vinyl floor



## Údržba a ošetření vinylových podlah

Program pro čištění a údržbu podlah

**Bona**<sup>®</sup>

# Údržba a ošetření elastických podlah profesionálně



## Bona Clean R50

■ Čištění

Vysoce koncentrovaný, lehce alkalický čisticí prostředek pro běžné čištění elastických podlah. Je určen jak pro každodenní čištění, tak i k odstranění intenzivního znečištění. Je vhodný i do automatických čisticích systémů.



## Bona Clean R60

■ Čištění

Jemný prostředek, rozpustný ve vodě, vhodný pro běžné čištění elastických podlah. Vyčistí podlahu a navíc poskytne podlaze ochrannou vrstvu před opotřebením. Zanechává lehce lesklý film na povrchu.



## Bona Remove R

■ ■ ■ Hlubkové čištění, ochrana povrchu, přelakování

Běžný čisticí prostředek, pro efektivní odstranění běžných znečištění pro údržbu a čištění elastických podlah. Lze jej použít i pro hlubkové čištění v rámci pravidelné údržby.



## Bona PowerRemove R

■ ■ Ochrana povrchu, přelakování

Vysoce koncentrovaný, lehce alkalický čisticí prostředek pro čištění (odmaštění) elastických podlah. Rozpouští nepoddajné nečistoty a zbytky čisticích a ochranných produktů. Používá se pouze v případě, je-li čištění pomocí Bona Remove R nedostatečné.



## Bona Shield R

■ Ochrana povrchu

Polyuretanová údržbová politura na vodní bázi v provedení MAT / LESK. Novému povrchu poskytne ochranu před opotřebením a obnoví stávající vzhled elastických podlah, pokud kompletní renovace není možná.



## Bona Pure, Bona Pure Colour

■ Přelakování

Bona Pure je vrchní bezbarvý lak určený pro vysokou zátěž, vhodný i pro průmyslové prostory. Bona Pure Colour je elastický PUR barevný nátěr na vodní bázi určený pro elastické podlahy. Používá se k vytvoření barevného základního nátěru.



## Bona Dusting Pad

■ Čištění

Opakovaně použitelná, prateľná elektrostatická prachová utěrka z mikrovlákna, určená pro Bona Commercial Mop. Umožňuje efektivní sbírání prachu suchou metodou. Výhodou je snadné uchycení na mop pomocí suchého zipu.



## Bona Cleaning Pad

■ Čištění

Opakovaně použitelná, prateľná čistící utěrka z mikrovlákna, určená pro Bona Commercial Mop. Utěrka je vhodná pro účinné čištění podlah mokrou metodou. Uchycení utěrky na mop pomocí suchého zipu.



## Bona Premium Microfiber Mop

■ Čištění

Nastavitelný mop s otočnou hlavicí. Součástí balení mpu je mikrovláknová utěrka Bona Cleaning Pad (modrá) pro mokrý způsob čištění.



## Bona Commercial Mop

■ Čištění

Mop pro úklid podlah v komerčních prostorech. Je 61 cm široký. Mop má hliníkovou T lištu a také teleskopickou tyč, kterou lze nastavit ve čtyřech úrovních, od 95 cm do 140 cm. Mop dosáhne i do těžce přístupných prostor. Sada obsahuje mop, tyč a mikrovláknové utěrky Bona Dusting Pad (pro suchý úklid) a Bona Cleaning Pad (pro úklid mokrou metodou).



## Bona SuperCourt Mop

■ Čištění

Mop pro profesionální úklid podlah ve velkých prostorech, jako jsou sportovní tělocvičny, haly apod. Je 153 cm široký. Mop má hliníkovou T lištu a také teleskopickou tyč, která je dlouhá 176 cm. Mop dosáhne i do těžce přístupných prostor. Sada obsahuje mop, tyč a mikrovláknové utěrky Bona Dusting Pad (pro suchý úklid) a Bona Cleaning Pad (pro úklid mokrou metodou).



## Bona Power Scrubber

 *Hlubkové čištění, ochrana povrchu, přelakování*

Kompaktní, výkonný čistící stroj pro čištění všech typů podlah v interiéru a exteriéru. Čistič Bona Clean R50 je speciálně určený pro čištění elastických podlah a odstraní i nejodolnější nečistoty a špínu jednoduše a rychle. Dva protiběžné válcové kartáče čistí do hloubky a stírací lišta efektivně vysává vodu na podlaze. Oceněn v kategorii Produkty & technologie jako Produkt roku 2012.



## Bona FlexiSand 1.9

 *Ochrana povrchu, přelakování*

Flexibilní stroj s vysoce výkonným motorem 1,9 kW, který může být vybaven různými unašeči, pro různé druhy podlahářských prací. Nabízí snadnou manipulaci a přepravu díky velkým pojezdovým kolečkům a skládací rukojeť. Je kompatibilní s unašečem Bona Power Drive. Oceněn v kategorii Produkty & technologie jako Produkt roku 2009.



## Bona Červený pad

 *Čištění, hlubkové čištění, přelakování*

Pro leštění a jemné čištění, když je povrch mírně znečištěn. Vhodné použití v kombinaci s Bona FlexiSand. Průměr padu: 407 mm.



## Bona Zelený pad

 *Hlubkové čištění, přelakování*

Pad je určen pro čištění odolnějších nečistot v kombinaci s Bona FlexiSand. Průměr padu: 407 mm.



## Bona Kartáče červené

 *Hlubkové čištění, ochrana povrchu, přelakování*

Kartáče pro lehce agresivní čištění elastických podlah čistícím strojem Bona PowerScrubber. Systém uchycení kartáčů umožňuje jejich snadnou výměnu.

# Čistá podlaha – spokojený zákazník

Při pravidelném čištění a údržbě je možné zachovat kvalitu, trvanlivost a prodloužit životnost elastických podlah, s ohledem na udržení čistého a zdravého vnitřního životního prostředí. Bona Care Program pro elastické podlahy nabízí unikátní, účinné a rychlé čištění s garantovaným skvělým výsledkem.

Bona Clean R60 je jemný čistící prostředek, který zanechává lehce lesklý film na povrchu podlahy a je vhodný pro běžné čištění elastických podlah i podlah ošetřených produkty řady Bona Care Program pro elastické podlahy. Pro elastické podlahy které jsou znečištěny odolnými skvrnami a fleky je vhodný vysoce koncentrovaný, lehce alkalický čistící prostředek Bona Clean R50, který je vhodný jak pro manuální čištění, tak pro strojové čištění.

Všechny produkty společnosti Bona jsou navrženy tak, aby zajišťovaly vynikající výkon bez použití škodlivých chemikálií, což je ideální pro každodenní použití, pro každé životní prostředí.



## Krok za krokem – čištění



1 Odstraňte volné nečistoty pomocí vysavače nebo zametáním pomocí Bona Dusting Pad (prachovka pro úklid suchou metodou).



2 Vyčistěte podlahu mopem a Bona Cleaning Pad (modrá utěrka pro úklid mokrou metodou) nebo vyčistěte pomocí stroje.

# Bona Hlubkové čištění podlah

Silná provozní zátěž a nahromaděné zbytky nečistot mohou způsobit, že podlahy časem zmatní a budou vypadat nevzhledně, opotřebeně. Bona nabízí unikátní Hlubkové čištění podlah, které odstraní veškeré nedostatky a navrátí podlahám jejich původní svěží vzhled.

System je vhodný pro čištění krytin RIGID, a to s velmi krátkou odstávkou provozu podlahy, oproti výměně celé krytiny – tzv. kompletní renovaci.

Výkonný čistící stroj Bona Power Scrubber v kombinaci s vysoce účinným koncentrovaným, mírně alkalickým čistícím prostředkem Bona Remove R odstraní špínu, skvrny a nečistoty efektivně, hladce a rychle.

Bezpečné a účinné řešení vhodné pro všechny typy podlah. Bona Hlubkový čistící systém zanechává podlahy čisté a beze skvrn, vyčištěné do hloubky.



## Krok za krokem – hlubkové čištění



1 Přesvědčte se, že používáte správný typ kartáčů.



2 Naplňte nádrž Bona Power Scrubber přípravkem Bona Remove R a vodou (dle návodu).



3 Pohybem stroje vyčistíte celou plochu podlahy.

# Oživení povrchu podlah

Díky řešení Bona Care Program pro elastické podlahy můžete dosáhnout skvělých výsledků.

Povrchy elastických podlah lze snadno obnovit vydrhnutím a vyčištěním pomocí produktu Bona Remove R v kombinaci s Bona FlexiSand a Bona PowerScrubber. Jako finální aplikace, která dodá podlaze lesk a prodlouží její životnost se aplikuje ochranná vrstva Bona Shield R.

Bona Shield R je výrobek na vodní bázi připravený pro okamžité použití. Dodává elastickým podlahám ochranu povrchu.



## Krok za krokem – ochrana povrchu



1 Aplikujte Bona Remove R pomocí mopy.



2 Vydrhněte podlahu.



3 Neutralizujte povrch pomocí Bona PowerScrubber a čisté vody.



4 Aplikujte 1-2 vrstvy Bona Shield R pro ochranu povrchu.

# Rychlé a snadné obnovení

Dejte poškozeným a silně opotřebovaným podlahám nový život. Bona Přelakování podlah je rychlý a účinný způsob, jak dosáhnout perfektního výsledku, a to během několika hodin práce, bez odstávky podlahy, nákladů a nepříjemností spojených s pokládkou nové podlahy. Dokonce i výrazné přeměny a změny barvy lze dosáhnout snadno, s vynikajícím výsledkem.

Vhodné pro všechny typy elastických podlah. Ošetření zahrnuje přebroušení pomocí Bona Diamantového brusiva, hloubkové čištění pomocí Bona PowerScrubber a následné přelakování pomocí Bona Pure pro ochranu povrchu, odolnost a dokonalý povrch.

Při přelakování povrchu pomocí Bona jedinečného programu pro přelakování nabízíme možnost vytvoření si vlastního vzhledu podlahy pomocí nové škály barev.

Požadovaný  
vzhled



## Krok za krokem - přelakování



1 Aplikujte Bona PowerRemove R pomocí mpu, pro rozpuštění zbytků starých leštěnek a vosků.



2 Přebrouste podlahu pomocí Bona Diamantového brusiva.



3 Odstraňte uvolněné zbytky materiálu. Neutralizujte povrch pomocí Bona PowerScrubber a čisté vody.



4 Aplikujte Bona Pure transparentní lak nebo Bona Pure Colour pomocí válečku.





Perfektní  
výsledky práce



Pro lepení vinylových podlah  
použijte lepidlo Bona D 750,  
speciálně vyvinuté pro lepení  
podlah RIGID.

**Bona**<sup>®</sup>

# Úklid a ošetření elastických podlah

## Obecné informace

Podlahové krytiny RIGID jsou považovány za velmi odolné, a proto jsou často používány v objektech, kde je očekávána střední až vysoká zátěž. Aby se prodloužila životnost podlahoviny a minimalizovalo riziko uklouznutí, doporučujeme umístit dostatečně velké čistící zóny. Podlahu je nezbytné pravidelně čistit a ošetřovat. Povrchová úprava chrání povrch elastické podlahy před opotřebením a usnadňuje tak její údržbu a ošetření. Povrchová úprava chrání krytinu vrstvou laku, proto podlahu nemůže absorbovat žádné nečistoty. Ale i tato vrstva se časem dle druhu provozní zátěže opotřebovává. Pravidelnou údržbou může být opotřebení omezeno na minimum.

## Čištění a údržba

Vyčistěte podlahu suchou metodou. Odstraňte volné nečistoty vysáváním nebo zametáním. Pro běžné znečištění naředte Bona Clean R50 v poměru 50 ml na 10 litrů vody. Vyčistěte podlahu mopem. Pro silně znečištěné plochy naředte Bona Clean R50 v poměru 250 ml na 10 litrů vody. Vyčistěte podlahu mopem. Pokud budete ředit přípravek ve vyšším poměru, než je 150 ml na 10 litrů vody, pak je nutné povrch krytiny neutralizovat čistou vodou a nechat vyschnout. Bona Clean R50 je vhodný i pro použití v čistících strojích typu Bona Power Scrubber.

## Údržba

Vyčistěte podlahu suchou metodou. Odstraňte volné nečistoty vysáváním nebo zametáním. Pro běžné znečištění naředte Bona Clean R60 v poměru 50 ml na 10 litrů vody. Setřete podlahu mopem. Pro silně znečištěné plochy naředte Bona Clean R60 v poměru 250 ml na 10 litrů vody. Vyčistěte podlahu mopem. Poté nechte povrch vyschnout. Podlahu je vyčištěna a ošetřena.

## Hloubkové čištění

Vyčistěte podlahu suchou metodou. Odstraňte volné nečistoty vysáváním nebo zametáním. Přípravek Bona Remove R naředte vodou dle stupně znečištění (1:1 až 1:5). Takto připravený roztok rozetřete mopem po celé ploše podlahové krytiny a nechte reagovat. Přepadujte plochu pomocí stroje Bona FlexiSand a červeným nebo zeleným padem. Poté vyčistěte povrch čistícím strojem Bona Power Scrubber. Použijte červené kartáče. Neutralizujte vodou. Jakmile povrch vyschne, může být použit Bona Shield R pro ošetření povrchu.

## Poznámky pro protiskluzné podlahy dle normy R9 / R10

V případě potřeby ošetřete podlahu s protiskluznými vlastnostmi dle normy R9 nebo R10 (dle normy protiskluzu DIN 51130). Není možné dodržet protiskluzné vlastnosti při použití jakýchkoliv údržbových prostředků, protože by se znehodnotily protiskluzné vlastnosti povrchu. Podlahy ošetřené produkty řady Bona Care Program pro elastické podlahy je nutné v závislosti na druhu provozní zátěže obnovovat novou povrchovou úpravou v průběhu používání. Pro zachování vlastností podlahy a zdravého vnitřního klimatu vyžaduje prostor udržení relativní vlhkosti (přibližně teplota 20°C a rel. vlhkost RH 50-60%).

## Pokyny pro zachování vlastností

Správné vlastnosti podlahy v silně zatěžených objektech lze dosáhnout pouze včasným aplikováním ochranné povrchové úpravy.

Umístěte na nohy nábytku vhodné plstěné podložky, abyste zamezili poškrábání povrchu. Při použití protiskluzových čistících rohoží se ujistěte, že neobsahují plastifikátory. V opačném případě může dojít k poškození povrchu krytiny. Použijte podložky na bázi latexu, protože jsou bez plastifikátoru. Rohože nebo čistící zóny jsou doporučovány.





Získejte Bona Care regál zdarma!  
Kontaktujte obchodního zástupce!



## Přinášíme vše nejlepší pro podlahy.



Bona je přední světovou jedničkou na trhu v oblasti inovací, která nabízí unikátní systém pro ošetření všech typů podlah. Od jejího založení v roce 1919, jsme prostřednictvím dceřiných společností a distributorů získali zastoupení ve více než 90 zemí celého světa, což nám umožňuje být blízko našich zákazníků a řemeslníků.

Díky naší celoživotní podpoře a nepřetržitému výzkumu jsme schopni poskytovat trvale udržitelná řešení profesionálům, i majitelům podlah. Výběrem technologie od společnosti Bona získáte kvalitu, která přetrvává generace.

# Bona<sup>®</sup>

**Bona CR / SR spol. s r.o.**

Obchodní 132

251 01 Čestlice

tel. CR: +420 211 153 340

tel. SR: +421 265 457 161

fax CR: +420 211 153 349

e-mail: bonacr@bona.com

[www.bona.com/cz](http://www.bona.com/cz)

[www.renovujeme-podlahy.com](http://www.renovujeme-podlahy.com)

**RIGID**  
SPC vinyl floor

[www.rigid.cz](http://www.rigid.cz)